



SANSOLINE

colors for champions  
[www.sansonnnens.ch](http://www.sansonnnens.ch)



**VOTRE  
TERRAIN**

**NOTRE EXPERTISE**

*Peinture de marquage  
Machines de traçage  
Accessoires*



# SOMMAIRE

**01** | À PROPOS

**02** | PEINTURE DE MARQUAGES

**03** | NOS MACHINES

**04** | ACCESSOIRES









**À PROPOS**

**01**



# 01 | À PROPOS



*Création en 2013*



**+100**

*Plus de 100 clubs nous  
accordent leur confiance*



*Nos services à travers  
toute la Suisse*

# CERTIFIÉS BIODÉGRADABLES ET NON-PHYTOTOXIQUES



L'étude de la biodégradabilité des produits démontre que plus de 95 % d'entre eux n'auront aucun impact sur le sol ou l'environnement au bout d'un an.

Ce résultat est obtenu grâce à l'assimilation, par l'environnement, de certains composants des produits (eau, carbonate de calcium, oxyde de titane), ainsi qu'à la biodégradation des éléments organiques qu'ils contiennent.



***Les produits Sansoline recommandés  
par l'Association Suisse de Football***



# PEINTURE DE MARQUAGE

# 02



# 02 | PEINTURE DE MARQUAGE



La peinture incontournable pour le traçage des terrains de sportifs

## SANSOLINE 20

Numéro d'article	Couleur
4SL-AL00200	Blanc

### ✓ Efficacité

- Couvre parfaitement le brin d'herbe.
- Offre une forte résistance aux intempéries.
- Blancheur éclatante, visible de jour comme de nuit.

### ✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 3 à 4 litres de peinture pour 8 litres d'eau.
- **Entretien** : 2 litres de peinture pour 8 litres d'eau.

### ✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 15 kg (10 litres, densité 1,5)
- **Nombre de bidons par palette** : 60

### ✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Résistante au gel
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Indélébile une fois sèche
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application

### ✓ Consommation

- 7 à 8 bidons de Sansoline 20 blanche par terrain et par saison

### ✓ Complément

- Elle peut être mélangée avec 1 litre de Sansofix en cas de temps incertain ou pluvieux



# PEINTURE DE MARQUAGE



La peinture incontournable pour le traçage des terrains de sportifs

## SANSOLINE 40

Numéro d'article	Couleur
4SL-AL00201	Blanc

### ✓ Efficacité

- Couvre parfaitement le brin d'herbe.
- Offre une forte résistance aux intempéries.
- Blancheur éclatante, visible de jour comme de nuit.

### ✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 4 litres de peinture pour 8 litres d'eau
- **Entretien** : 3 litres de peinture pour 8 litres d'eau

### ✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 15 kg (10 litres, densité 1,5)
- **Nombre de bidons par palette** : 60

### ✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Résistante au gel
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Indélébile une fois sèche
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application

### ✓ Consommation

- Les dilutions et consommations sont calculées sur la base d'une machine de traçage de qualité, consommant environ 10 à 12 litres de mélange prêt à l'emploi par marquage

### ✓ Complément

- Elle peut être mélangée avec 1 litre de Sansofix en cas de temps incertain ou pluvieux



# PEINTURE DE MARQUAGE

Cette solution à faible consommation est prête à l'emploi, offrant ainsi une utilisation rapide et économique, sans besoin de dilution.

## SANSOLINE READY GO ET FIT - BASSE CONSOMMATION

Désignation	Numéro d'article	Couleur
<i>Ready go</i>	4SL-AL00064	<i>Blanc</i>
<i>Ready fit</i>	4SL-AL00061	<i>Blanc</i>

### ✓ Efficacité

- Peinture basse consommation, prête à l'emploi, sans dilution.
- Rendu immédiat de haute qualité.
- Offre une forte résistance aux intempéries.
- Blancheur éclatante, visible de jour comme de nuit

### ✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 3 à 5 litres de peinture, selon le diamètre de la buse.
- **Entretien** : 2 à 3 litres de peinture, selon le diamètre de la buse.

### ✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 10 litres
- **Nombre de bidons par palette** : 60

### ✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Indélébile une fois sèche
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application
- Sans dilution : un gain de temps significatif lors de la préparation

### ✓ Consommation

- Un bidon de 10 litres permet de tracer de 3 à 4 terrains

### ✓ Complément

- Peut être mélangée avec 1 litre de Sansofix en cas de temps incertain ou pluvieux



# PEINTURE DE MARQUAGE



Une peinture colorée spécialement conçue pour le traçage des terrains sportifs.

## SANSOLINE COLOR

Numéro d'article	Couleur
4FD-TLCBLEU	Bleu
4FD-TLCJAUNE	Jaune
4FD-TLCROUGE	Rouge
4FD-TLCVERTE	Verte

### ✓ Efficacité

- Couvre parfaitement le brin d'herbe.
- Offre une forte résistance aux intempéries.
- Couleur éclatante, visible de jour comme de nuit.
- Rendu télévisuel de qualité exceptionnelle

### ✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 1 litre de peinture pour 3 à 4 litres d'eau
- **Entretien** : 1 litre de peinture pour 2 à 3 litres d'eau

### ✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 15 kg (10 litres, densité 1,5)
- **Nombre de bidons par palette** : 60

### ✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Indélébile une fois sèche
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application

### ✓ Consommation

- Les dilutions et consommations sont calculées en fonction de l'utilisation d'une machine de traçage de qualité, consommant environ 10 à 12 litres de mélange prêt à l'emploi par marquage.



# PEINTURE DE MARQUAGE

Peinture prête à l'emploi : une peinture colorée spécialement conçue pour le traçage des terrains sportifs.

## SANSOLINE READY GO COLOR - BASSE CONSOMMATION

Numéro d'article	Couleur
4SL-AL00063	Bleu
4SL-00772191	Jaune
4SL-0077218	Rouge

### ✓ Efficacité

- Peinture prête à l'emploi : un gain de temps et d'eau significatif
- Excellente opacité
- Résistance aux intempéries
- Pigments vifs de haute qualité

### ✓ Instructions de dilution

- 2 à 4 litres de peinture pour un terrain.

### ✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 10 litres, densité 1,5
- **Nombre de bidons par palette** : 60

### ✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Un gain de temps significatif lors de la préparation
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application
- Sans dilution : un gain de temps significatif lors de la préparation

### ✓ Consommation

- Les dilutions et consommations sont calculées en fonction de l'utilisation d'une machine de traçage de qualité, qui consomme environ 10 à 12 litres de mélange prêt à l'emploi par marquage.



# PEINTURE DE MARQUAGE



Peinture prête à l'emploi, spécialement conçue pour le traçage des terrains sportifs, offrant une couleur éclatante et une application facile.

## SANSOLINE COLOR' DOSE

Numéro d'article	Couleur
4FD-TLDOBLEU	Bleu
4FD-TLDOJAUNE	Jaune
4FD-TLDOROUGE	Rouge
4FD-TLDOVERTE	Verte

### ✓ Efficacité

- Peinture prête à l'emploi : un gain de temps et d'eau significatif
- Excellente opacité
- Résistance aux intempéries
- Pigments vifs de haute qualité

### ✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 2 litres de Sansoline 20 blanc + 8 litres d'eau + une dosette.
- **Entretien** : 2 litres de Sansoline 20 blanc + 8 litres d'eau + une dosette.

### ✓ Informations

- **Contenance** : dosette de 200 ml

### ✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Réduction des emballages
- Indélébile une fois sèche
- Dosage précis
- Sans limite de date d'utilisation



# ADDITIF FIXANT



## SANSOFIX

Numéro d'article

4SL-ALN00017

### ✓ Efficacité

- Sansofix vous permet de marquer par temps pluvieux ou incertain et accélère le processus de marquage.

### ✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 1 litre de Sansofix pour 8 litres d'eau.
- **Entretien** : 2 litres de Sansofix pour 8 litres d'eau.

### ✓ Informations

- **Contenance** : disponible en formats de 5 L et 10 L

### ✓ Avantages

- Biodégradabilité : conçu dans le respect de l'environnement, le Sansofix est biodégradable, réduisant ainsi son impact écologique.
- Compatibilité : idéalement utilisé avec les peintures de la gamme Sansoline, garantissant une performance optimale du matériel de marquage.



# NETTOYANT POUR MACHINES



**SANSONET**

Numéro d'article

4SL-ALN00019

## ✓ Efficacité

- Formulé pour éliminer efficacement les résidus de peinture des machines de traçage, assurant leur bon fonctionnement et prolongeant ainsi leur durée de vie.

## ✓ Instructions de dilution

- **Entretien** : 1 volume de Sansonet + 6 volumes d'eau.
- **Zone très sale** : 1 volume de Sansonet + 1 volume d'eau.

## ✓ Informations

- **Contenance** : disponible en formats de 5 L et 10 L

## ✓ Avantages

- Biodégradabilité : Conçu dans le respect de l'environnement, le Sansonet est biodégradable, réduisant ainsi son impact écologique.
- Compatibilité : Idéalement utilisé avec les peintures de la gamme Sansoline, garantissant une performance optimale du matériel de marquage.



# **NOS MACHINES DE TRAÇAGE**

# 03



# Offre exceptionnelle

# OFFERT

## AVEC CONTRAT

### EASYLINER



#### FICHE TECHNIQUE

Poids	Temps de chargement	Autonomie de la batterie	Durée de la batterie
28,4 Kgs	4 à 12 heures (0% à 100%)	3 heures	400 charges





# Machine de régénération de gazon pour terrains sportifs

## ✓ Caractéristiques

- Qualité et densité optimales du gazon tout au long de l'année
- Augmentation significative des heures de jeu
- Enracinement renforcé pour une meilleure stabilité
- Régénération rapide du gazon, y compris en hiver

**Pièces détachées disponibles immédiatement chez Sansonnens SA, avec un montage sur place réalisé par une équipe spécialisée.**

**TARIF DISPONIBLE  
SUR DEMANDE**

**DIMENSIONS  
PERSONNALISÉES**





**ACCESSOIRES**

**04**



# ACCESSOIRES

## Plifix

### ✓ Caractéristiques

- Qualité et densité optimales du gazon tout au long de l'année
- Augmentation significative des heures de jeu
- Enracinement renforcé pour une meilleure stabilité
- Régénération rapide du gazon, y compris en hiver

### ✓ Informations article

- Article composé de 25 pièces et d'un enfonçoir, conditionnés par boîte



CHF 112.-



# ACCESSOIRES

## CORDAL

### ✓ Caractéristiques

- Tout le nécessaire pour un cordeau de traçage réuni sur un seul chariot.
- Permet un traçage rapide et autonome.
- Deux roues pneumatiques pour absorber les irrégularités du terrain.
- Pneus rainurés conçus pour maintenir les roues propres.

### ✓ Informations article

- Chariot réglable en hauteur.
- Barre à crampon pour fixer et dérouler le cordeau.
- Livré avec 400 m de cordeau de Ø 2,8 mm.
- 12 fiches de pointage en T pour un bon tendu du cordeau.
- Châssis en acier robuste, équipé de 2 dévidoirs.







**Des produits de qualité, un conseil personnalisé et un service irréprochable, alors n'attendez plus !**

**Erwin Miazza**

Commercial / Aussendienst



**Sansonnens SA - Route du Soleil 6  
CH - 1542 Rueyres-les-Prés  
Erwin.Miazza@sansonnens.ch**

**Tel +41 26 667 90 00  
M +41 79 371 65 66  
www.sansonnens.ch**

