

SANSONLINE



colors for champions
www.sansonnens.ch



**VOTRE
TERRAIN**

NOTRE EXPERTISE

***Peinture de marquage
Machines de traçage
Accessoires***

SOMMAIRE

01 | À PROPOS

02 | PEINTURE DE MARQUAGES

03 | NOS MACHINES

04 | ACCESSOIRES





À PROPOS

01

01 | À PROPOS



Création en 2013



+100

*Plus de 100 clubs nous
accordent leur confiance*



*Nos services à travers
toute la Suisse*

CERTIFIÉS BIODÉGRADABLES ET NON-PHYTOTOXIQUES



L'étude de la biodégradabilité des produits démontre que plus de 95 % d'entre eux n'auront aucun impact sur le sol ou l'environnement au bout d'un an.

Ce résultat est obtenu grâce à l'assimilation, par l'environnement, de certains composants des produits (eau, carbonate de calcium, oxyde de titane), ainsi qu'à la biodégradation des éléments organiques qu'ils contiennent.



***Les produits Sansoline recommandés
par l'Association Suisse de Football***

PEINTURE DE MARQUAGE

02

02 | PEINTURE DE MARQUAGE



La peinture incontournable pour le traçage des terrains de sportifs

SANSOLINE 20

Numéro d'article	Couleur
4SL-AL00200	Blanc

✓ Efficacité

- Couvre parfaitement le brin d'herbe.
- Offre une forte résistance aux intempéries.
- Blancheur éclatante, visible de jour comme de nuit.

✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 3 à 4 litres de peinture pour 8 litres d'eau.
- **Entretien** : 2 litres de peinture pour 8 litres d'eau.

✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 15 kg (10 litres, densité 1,5)
- **Nombre de bidons par palette** : 60

✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Résistante au gel
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Indélébile une fois sèche
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application

✓ Consommation

- 7 à 8 bidons de Sansoline 20 blanche par terrain et par saison

✓ Complément

- Elle peut être mélangée avec 1 litre de Sansofix en cas de temps incertain ou pluvieux

PEINTURE DE MARQUAGE



La peinture incontournable pour le traçage des terrains de sportifs

SANSOLINE 40

Numéro d'article	Couleur
4SL-AL00201	Blanc

✓ Efficacité

- Couvre parfaitement le brin d'herbe.
- Offre une forte résistance aux intempéries.
- Blancher éclatante, visible de jour comme de nuit.

✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 4 litres de peinture pour 8 litres d'eau
- **Entretien** : 3 litres de peinture pour 8 litres d'eau

✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 15 kg (10 litres, densité 1,5)
- **Nombre de bidons par palette** : 60

✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Résistante au gel
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Indélébile une fois sèche
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application

✓ Consommation

- Les dilutions et consommations sont calculées sur la base d'une machine de traçage de qualité, consommant environ 10 à 12 litres de mélange prêt à l'emploi par marquage

✓ Complément

- Elle peut être mélangée avec 1 litre de Sansofix en cas de temps incertain ou pluvieux

PEINTURE DE MARQUAGE

Cette solution à faible consommation est prête à l'emploi, offrant ainsi une utilisation rapide et économique, sans besoin de dilution.

SANSOLINE DIRECT FIT ET SANSOLINE DIRECT - BASSE CONSOMMATION

Désignation	Numéro d'article	Couleur
<i>Ready go</i>	4SL-AL00064	Blanc
<i>Ready fit</i>	4SL-AL00061	Blanc

✓ Efficacité

- Peinture basse consommation, prête à l'emploi, sans dilution.
- Rendu immédiat de haute qualité.
- Offre une forte résistance aux intempéries.
- Blancheur éclatante, visible de jour comme de nuit

✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 3 à 5 litres de peinture, selon le diamètre de la buse.
- **Entretien** : 2 à 3 litres de peinture, selon le diamètre de la buse.

✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 10 litres
- **Nombre de bidons par palette** : 60

✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Indélébile une fois sèche
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application
- Sans dilution : un gain de temps significatif lors de la préparation

✓ Consommation

- Un bidon de 10 litres permet de tracer de 3 à 4 terrains

✓ Complément

- Peut être mélangée avec 1 litre de Sansofix en cas de temps incertain ou pluvieux

PEINTURE DE MARQUAGE



Une peinture colorée spécialement conçue pour le traçage des terrains sportifs.

SANSOLINE COLOR

Numéro d'article	Couleur
4FD-TLCBLEU	Bleu
4FD-TLCJAUNE	Jaune
4FD-TLCROUGE	Rouge
4FD-TLCVERTE	Verte

✓ Efficacité

- Couvre parfaitement le brin d'herbe.
- Offre une forte résistance aux intempéries.
- Couleur éclatante, visible de jour comme de nuit.
- Rendu télévisuel de qualité exceptionnelle

✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 1 litre de peinture pour 3 à 4 litres d'eau
- **Entretien** : 1 litre de peinture pour 2 à 3 litres d'eau

✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 15 kg (10 litres, densité 1,5)
- **Nombre de bidons par palette** : 60

✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Indélébile une fois sèche
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application

✓ Consommation

- Les dilutions et consommations sont calculées en fonction de l'utilisation d'une machine de traçage de qualité, consommant environ 10 à 12 litres de mélange prêt à l'emploi par marquage.

PEINTURE DE MARQUAGE

Peinture prête à l'emploi : une peinture colorée spécialement conçue pour le traçage des terrains sportifs.

SANSOLINE READY GO COLOR - BASSE CONSOMMATION

Numéro d'article	Couleur
4SL-AL00063	Bleu
4SL-00772191	Jaune
4SL-0077218	Rouge

✓ Efficacité

- Peinture prête à l'emploi : un gain de temps et d'eau significatif
- Excellente opacité
- Résistance aux intempéries
- Pigments vifs de haute qualité

✓ Instructions de dilution

- 2 à 4 litres de peinture pour un terrain.

✓ Informations

- **Contenance par bidon** : 10 litres, densité 1,5
- **Nombre de bidons par palette** : 60

✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Un gain de temps significatif lors de la préparation
- Respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application
- Sans dilution : un gain de temps significatif lors de la préparation

✓ Consommation

- Les dilutions et consommations sont calculées en fonction de l'utilisation d'une machine de traçage de qualité, qui consomme environ 10 à 12 litres de mélange prêt à l'emploi par marquage.

PEINTURE DE MARQUAGE



Peinture prête à l'emploi, spécialement conçue pour le traçage des terrains sportifs, offrant une couleur éclatante et une application facile.

SANSOLINE COLOR' DOSE

Numéro d'article	Couleur
4FD-TLDOBLEU	Bleu
4FD-TLDOJAUNE	Jaune
4FD-TLDOROUGE	Rouge
4FD-TLDOVERTE	Verte

✓ Efficacité

- Peinture prête à l'emploi : un gain de temps et d'eau significatif
- Excellente opacité
- Résistance aux intempéries
- Pigments vifs de haute qualité

✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 2 litres de Sansoline 20 blanc + 8 litres d'eau + une dosette.
- **Entretien** : 2 litres de Sansoline 20 blanc + 8 litres d'eau + une dosette.

✓ Informations

- **Contenance** : dosette de 200 ml

✓ Avantages

- Peinture biodégradable et non phytotoxique
- Application simple et efficace, même sur sol mouillé
- Réduction des emballages
- Indélébile une fois sèche
- Dosage précis
- Sans limite de date d'utilisation

ADDITIF FIXANT



SANSOFIX

Numéro d'article

4SL-ALN00017

✓ Efficacité

- Sansofix vous permet de marquer par temps pluvieux ou incertain et accélère le processus de marquage.

✓ Instructions de dilution

- **Premier marquage** : 1 litre de Sansofix pour 8 litres d'eau.
- **Entretien** : 2 litres de Sansofix pour 8 litres d'eau.

✓ Informations

- **Contenance** : disponible en formats de 5 L et 10 L

✓ Avantages

- Biodégradabilité : conçu dans le respect de l'environnement, le Sansofix est biodégradable, réduisant ainsi son impact écologique.
- Compatibilité : idéalement utilisé avec les peintures de la gamme Sansoline, garantissant une performance optimale du matériel de marquage.

NETTOYANT POUR MACHINES



SANSONET

Numéro d'article

4SL-ALN00019

✓ Efficacité

- Formulé pour éliminer efficacement les résidus de peinture des machines de traçage, assurant leur bon fonctionnement et prolongeant ainsi leur durée de vie.

✓ Instructions de dilution

- **Entretien** : 1 volume de Sansonet + 6 volumes d'eau.
- **Zone très sale** : 1 volume de Sansonet + 1 volume d'eau.

✓ Informations

- **Contenance** : disponible en formats de 5 L et 10 L

✓ Avantages

- Biodégradabilité : Conçu dans le respect de l'environnement, le Sansonet est biodégradable, réduisant ainsi son impact écologique.
- Compatibilité : Idéalement utilisé avec les peintures de la gamme Sansoline, garantissant une performance optimale du matériel de marquage.

NOS MACHINES DE TRAÇAGE

03

Offre exceptionnelle

OFFERT

AVEC CONTRAT

EASYLINER



FICHE TECHNIQUE

Poids	Temps de chargement	Autonomie de la batterie	Durée de la batterie
28,4 Kgs	4 à 12 heures (0% à 100%)	3 heures	400 charges



OFFERT

**AVEC
CONTRAT**

EASYLINER

Sansoline



Machine de régénération de gazon pour terrains sportifs


✓ Caractéristiques

- Qualité et densité optimales du gazon tout au long de l'année
- Augmentation significative des heures de jeu
- Enracinement renforcé pour une meilleure stabilité
- Régénération rapide du gazon, y compris en hiver

Pièces détachées disponibles immédiatement chez Sansonnens SA, avec un montage sur place réalisé par une équipe spécialisée.

**TARIF DISPONIBLE
SUR DEMANDE**

**DIMENSIONS
PERSONNALISÉES**



ACCESSOIRES

04

ACCESSOIRES

Plifix

✓ Caractéristiques

- Qualité et densité optimales du gazon tout au long de l'année
- Augmentation significative des heures de jeu
- Enracinement renforcé pour une meilleure stabilité
- Régénération rapide du gazon, y compris en hiver

✓ Informations article

- Article composé de 25 pièces et d'un enfonçoir, conditionnés par boîte



CHF 112.-



ACCESSOIRES

CORDAL

✓ Caractéristiques

- Tout le nécessaire pour un cordeau de traçage réuni sur un seul chariot.
- Permet un traçage rapide et autonome.
- Deux roues pneumatiques pour absorber les irrégularités du terrain.
- Pneus rainurés conçus pour maintenir les roues propres.

✓ Informations article

- Chariot réglable en hauteur.
- Barre à crampon pour fixer et dérouler le cordeau.
- Livré avec 400 m de cordeau de Ø 2,8 mm.
- 12 fiches de pointage en T pour un bon tendu du cordeau.
- Châssis en acier robuste, équipé de 2 dévidoirs.





Des produits de qualité, un conseil personnalisé et un service irréprochable, alors n'attendez plus !

Erwin Miazza

Commercial / Aussendienst



**Sansonnens SA - Route du Soleil 6
CH - 1542 Rueyres-les-Prés
Erwin.Miazza@sansonnens.ch**

**Tel +41 26 667 90 00
M +41 79 371 65 66
www.sansonnens.ch**